

Kwalifikacja do programu lekowego

Leczenie ciężkiej astmy eozynofilowej mepolizumabem lub benralizumabem



AKTUALNE LECZENIE

Wysokie dawki wGKS + 1 lub więcej leków kontrolujących objawy



LICZBA EOZYNOFILÓW

≥ 350 komórek/ μ l krwi

- ✓ w 1 pomiarze wykonanym w ciągu ostatnich 12 miesięcy
- ✓ **LUB** przy rozpoczęciu leczenia



ZAOSTRZENIA

Co najmniej **2 zaostrzenia** w ciągu ostatnich 12 miesięcy **wymagające LECZENIA dGKS**



CZYNNOŚĆ PŁUC

FEV₁ < 80% potwierdzona spirometrią



KONTROLA ASTMY/JAKOŚĆ ŻYCIA

ACQ > 1,5 pkt
mini-AQLQ < 5 pkt



WYKLUCZENIE

- ✓ innych zespołów hipereozynofilowych
- ✓ zakażenia pasożytniczego
- ✓ innych istotnych klinicznie chorób płuc



NIEPALENIE TYTONIU

wGKS – wziewny glikokortykosteroid; dGKS – doustny glikokortykosteroid.

FASE/20/08/02_npr

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.
ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa
tel. (22) 245 73 00, fax (22) 485 30 07
www.astrazeneca.pl